CNG

COMPANY S.R.O.®

COMPRESSED NATURAL GAS

Komplexní řešení výhod CNG

Zemní plyn - ekonomická a ekologická pohonná hmota

Až 55% snížení nákladů na PHM



CNG

innogy

CHCETE UŠETŘIT?
JEZDĚTE NA CNG!

- stlačený zemní plyn CNG je nejlevnější pohonná hmota – 18 až 19 Kč/m^3 včetně daní (1 m^3 CNG energeticky odpovídá 1 litru benzinu)
- náklady na 1 km jízdy u osobních a malých užitkových vozů od 1,00 do 1,30 Kč
- u CNG se nejedná o přestavby, ale o továrně vyráběná vozidla – plnohodnotný zavazadlový prostor
- s kartou CNG samoobslužně natankujete rychle a nonstop
- aktuální informace (ceny, mapa stanic, nabídka vozů, novinky) sledujte na webových stránkách **cng.cz**
- innogy je provozovatelem široké sítě stanic CNG a největším prodejcem CNG v ČR



innogy.cz

O společnosti

CNG COMPANY S.R.O.® COMPRESSED NATURAL GAS



Naše vize a filozofie

- podílet se na rozvoji užití zemního plynu v dopravě
- prosadit výraznější zvýhodnění uživatelů ekologických vozidel
- přiblížit veřejnosti možnosti využití zemního plynu nejen jako ekonomického, ale zejména ekologického paliva blízké budoucnosti

Nabízíme a zajišťujeme

- zprostředkování prodeje nových osobních, užitkových a nákladních automobilů užívajících prioritně jako palivo stlačený zemní plyn (CNG-Compressed Natural Gas)
- dovoz originálních CNG automobilů na přání
- prodej ojetých CNG vozidel
- dodávka plnících stanic CNG různých kapacit
- prodej plnících zařízení CNG
- prodej tlakových zásobníků různých kapacit
- servis CNG vozidel
- leasing, operativní leasing vozidel
- výkup a ekologická likvidace
- montáž zabezpečení vozidel
- výměna autoskel osobních a užitkových automobilů
- kompletní služby pojištění České pojišťovny, a.s.

CNG AUTOBAZAR
V AREÁLU PLNÍCÍ STANICE ŽEBRÁK - DÁLNICE D5 EXIT 34

Tovární ul., GPS N49°52.23348', E13°53.66388, Provoz NONSTOP, Platba CNG CardCentrum, Bonett CNG Card, Bankovní karty EC/MC, VISA

Nejedná se o přestavby vozidel, motory jsou vyvinuty výrobci prioritně na spalování stlačeného zemního plynu (CNG) nebo bioplynu

Interiér vozidel ani zavazadlový prostor není žádným způsobem omezen

Samozřejmostí je plná záruka garantovaná jednotlivými výrobci

Přínosy užití CNG

CNG COMPANY S.R.O.® COMPRESSED NATURAL GAS



Ekologické:

- Emise CO_2 sníženy až o 30%
- Emise NO_x o 60% nižší
- Nulové emise aromatických uhlovodíků a aldehydů
- Nulové emise pevných částic (prašnost)
- Minimální emise oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého
- Výrazně nižší emise hluku
- Nemožnost kontaminace půdy palivem
- Jako alternativu lze využít biometan

Ekonomické:

- Vždy levnější než ostatní pohonné hmoty, stabilní cena nezávislá na ceně ropy
- Nulová silniční daň
- Oktanové číslo 130 – vysoký výkon motoru
- Zajištěný vývoj vozů a kvalita provedení
- Plnohodnotná a dostupná náhrada částí ropy
- Většina automobilek nabízí vybrané modely s pohonem CNG

Bezpečnostní:

- Bezpečná pohonná hmota
  - Lehčí než vzduch, volně se rozptyluje
  - Teplota vznícení 537°C
  - Uskladněn v plynném skupenství v silnostěnných tlakových nádobách
- Propracovaná technologie
- Bezpečnostní ventil nádrže
  - dodávka plynu pouze za chodu motoru (elektromagnetický ventil)
  - přerušení dodávky plynu v případě poškození tlakového systému - nehody (zpětný ventil)
  - řízené „odfouknutí“ při teplotě nad 110°C (tepelná a tlaková pojistka)

Strategické:

- Diverzifikace závislosti na ceně ropy
- Neomezený vjezd a obslužnost center měst nebo ekologických zón
- Další výrazné úspory při využití vlastních plnících zařízení CNG
- Zaručená stálá kvalita plynu

CNG v České republice

CNG COMPANY S.R.O.® COMPRESSED NATURAL GAS



Nástroje podpory využívání CNG v ČR

- rok 2005 – základ změny v přístupu ČR – usnesení vlády ČR č. 563 ze dne 11. 5. 2005
- **rok 2006 – dobrovolná dohoda mezi státem a všemi plynárenskými společnostmi k podpoře CNG jako alternativního paliva v dopravě – závazek plynárenských společností vybudovat za určitých podmínek 100 plnících stanic v hodnotě cca 1 mld. Kč do roku 2020**
- rok 2007 – stabilizace spotřební daně na CNG od 1.1.2007 do roku 2020
  – schválen Národní program snižování emisí
- rok 2008 – novela zákona o silniční dani
- rok 2008 – Evropskou komisí zaevidován Program obnovy vozidel veřejné autobusové dopravy
  – výše dotace pro rok 2010 = 500.000 Kč / CNG autobus
- od 1.6.2008 platí cenové rozhodnutí ERÚ o odstranění diskriminačního poplatku v případě překročení denní kapacity na plnících stanicích
- rok 2009 – od 1.1.2009 - zavedena nulová sazba silniční daně pro vozidla, určená k dopravě osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší pohotovostní hmotností do12tun, které používají palivo CNG
- rok 2009 – 2013 – plynofikace státní správy – vládou schválen Program obměny vozového parku veřejné správy za „ekologicky přátelská vozidla“, cílem je dosažení 25% podílu na celkovém vozovém parku využívaným orgány státní správy do roku 2014 (usnesení vlády č. 1592 ze dne 16.12.2008)
- **rok 2016 - 2017 dotace pro města a kraje na pořízení nových CNG vozidel ve výši 50 000,- Kč, plus 10 000,- Kč při ekologické likvidaci stávajícího vozidla s EURO 3 a nižší. Výzva platí do 31.3.2017.**

Rozdíly mezi CNG a LPG

CNG – Compressed Natural Gas

- CNG (Stlačený zemní plyn) obsahuje 96–98% metanu
- Těžba - ropná (naftový) nebo uhelná (karbonská) ložiska
- Zaručená kvalita plynu v celé ČR
- Uskladněn v plynném skupenství v silnostěnných tlakových nádobách
- Vysoký tlak 200 bar
- Lehčí než vzduch, volně se rozptyluje, lze snadno odvětrat
- Oktanové číslo 130
- V zahraničí lze již parkovat v podzemí
- Nejbezpečnější pohonná hmota

LPG – Liquefied Petroleum Gas

- LPG (Zkapalněný rafinérský plyn) obsahuje cca 50 % propanu + 50 % butanu (letní – zimní směs)
- Je vedlejším produktem při zpracování ropy v rafinériích, či při těžbě zemního plynu
- Nejednotná kvalita, záleží na distributorovi resp. zdroji
- Uskladněn v kapalném skupenství v tlakových nádobách
- V plynném skupenství těžší než vzduch, shromažďuje se v prohlubních, kanálech, podzemních prostorách

ekonomická a ekologická pohonná hmota CNG

Plnící stanice Žebrák D5 EXIT 34


CNG COMPANY S.R.O.® COMPRESSED NATURAL GAS





Mapa veřejných plnících stanic v ČR

- STÁVAJÍCÍ STANICE CNG
- NOVĚ PLÁNOVANÉ STANICE



Země	CNG vozidla	Plnicí stanice CNG
Pákistán	2 000 000	1 923 - 53 měst
Argentina	1 798 700	1 759 - 300 měst
Brazílie	1 732 844	1 612 - 253 měst
Indie	921 872	325
Irán	830 107	402
Itálie	580 000	920 - 162 měst
USA	186 900	1600
Ukrajina	150 000	224
Rusko	100 550	222 - 172 měst
Německo	90 000	910 - 540 měst
Bulharsko	42 255	56 - 12 měst
Francie	13 150	125 - 26 měst
Česká republika	16 400	141
Rakousko	1 122	114

ČR – aktuální stav provozovaných CNG vozidel

- 14 820 – osobní a dodávková vozidla
- 1047 kusů – autobusy
- 150 kusů – svozová a čistící vozidla
- 383 kusů – vysokozdvihy, rolby a pod.
- Celkem cca 16 400 kusů - první čtvrtletí 2017
- Předpokládaný vývoj do r. 2020 – 400 000 CNG vozidel

Plnící zařízení - Coltri EVO

CNG COMPANY S.R.O.® COMPRESSED NATURAL GAS






GASTECNICA COLTRI

Plnící zařízení Coltri MCH5 EVO

Elektronicky řízené s čidlem úniku metanu
Výkon plničky: 85 litrů/min. - **5 Nm³/hod – 3,6 kg/hod**
Čas plnění: 80l tlak. lahev 0/200bar - **3 hod.**
Pracovní tlak: 200 nebo 250 bar
Pohon - elektromotor 3 kW (1 fáz. nebo 3 fáz.)
Rozměry plničky - v. 105cm x š. 70cm x hl. 67cm
Prázdná hmotnost - 160 kg
Hlučnost (1m vzdál.) - 65 dB
Počet stupňů - 3
Mazání – Coltri olej CE 750
Skříň plničky - polstrovaná lakovaná ocel
Mezistupňové a koncové chlazení - nerezová ocel
Filtrace - maxifiltr s mol. sýtem a aktivním uhlím
Min / max vstupní tlak plynu - 0,05 / 0,2 bar (5 až 20kPa)
Provedení plničky 3 fáz. 400V

Cena bez DPH: 134 500,- Kč
Cena s DPH: 162 745,- Kč

Plnící zařízení Coltri MCH10 EVO

Elektronicky řízené s čidlem úniku metanu
Výkon plničky: 170 litrů/min. - **10 Nm³/hod – 7 kg/hod**
Čas plnění: 80l tlak. lahev 0/200bar - **1,5 hod**.
Pracovní tlak: 200 nebo 250 bar
Pohon - třífázový elektromotor 4 kW
Rozměry plničky - v. 105cm x š. 70cm x hl. 67cm
Prázdná hmotnost - 170 kg
Hlučnost (1m vzdál.) - 70 dB
Počet stupňů - 3
Mazání - Coltri olej CE 750
Skříň plničky - polstrovaná lakovaná ocel
Mezistupňové a koncové chlazení - nerezová ocel
Filtrace - maxifiltr s mol. sýtem a aktivním uhlím
Min / max vstupní tlak plynu - 0,02 / 0,2 bar (2 až 20 kPa)
Provedení plničky 3 fáz. 400V

Cena bez DPH: 204 500,- Kč
Cena s DPH: 247 445,- Kč

Plnící zařízení Coltri MCH14 EVO

Elektronicky řízené s čidlem úniku metanu
Výkon plničky: 266 litrů/min. - **15,7 Nm³/hod – 10,5 kg/hod**
Čas plnění: 80l tlak. lahev 0/200bar - **1 hod**.
Pracovní tlak: 200 nebo 250 bar
Pohon - třífázový elektromotor 5,5 kW
Rozměry plničky - v. 105cm x š. 70cm x hl. 67cm
Prázdná hmotnost - 170 kg
Hlučnost (1m vzdál.) - 70 dB
Počet stupňů - 3
Mazání – Coltri Olej CE 750
Skříň plničky - polstrovaná lakovaná ocel
Mezistupňové a koncové chlazení - nerezová ocel
Filtrace - maxifiltr s mol. sýtem a aktivním uhlím
Min / max vstupní tlak plynu - 0,02 / 0,2 bar (2 až 20 kPa)
Provedení plničky 3 fáz. 400V

Cena bez DPH: 234 500,- Kč
Cena s DPH: 283 745,- Kč

Plnící zařízení Coltri MCH14 buster

Vstupní tlak 3 až 5 bar (300kPa až 500kPa) středotlak
Výkon plničky: 233 litrů/min. - **14 Nm³/hod – 10 kg/hod**
Čas plnění: 80l tlak. lahev 0/200bar - **68 min**.
Pracovní tlak: 200 nebo 250 bar
Pohon - třífázový elektromotor 5,5 kW
Rozměry plničky - v. 105cm x š. 70cm x hl. 67cm
Prázdná hmotnost - 170 kg
Hlučnost (1m vzdál.) - 70 dB
Počet stupňů - 3
Mazání – Coltri olej CE 750
Skříň plničky - polstrovaná lakovaná ocel
Mezistupňové a koncové chlazení - nerezová ocel
Filtrace - maxifiltr s mol. sýtem a aktivním uhlím)
Provedení plničky 3 fáz. 400V

Cena bez DPH: 234 500,- Kč
Cena s DPH: 283 745,- Kč

Rychloplnící zařízení Coltri

CNG COMPANY S.R.O.®
COMPRESSED NATURAL GAS



GASTECNICA COLTRI

Plnící zařízení Coltri MCH20

PLNÍCÍ VÝKON: 330 litrů/min. – **20 Nm³/hod – 14 kg/hod**
Čas plnění: 80l tlak. lahev 0/200 bar – **48 min.**
PRACOVNÍ TLAK: 200 bar – 250 bar
POHON: třífázový elektromotor (Explosion Proof EEX)
VÝKON MOTORU: 9 kW (400V – 50 HZ)
ROZMĚRY: výška 179 cm/šířka 82 cm/hloubka 133 cm
VÁHA: 420 kg
HLUČNOST : 70 dB (ve vzdálenosti 1 m)
POČET STUPŇŮ: 4, MAZÁNÍ: Coltri Oil CE 750
SKŘÍŇ: uvnitř polstrovaná lakovaná ocel
SEPARÁTOR OLEJOVÉ MLHY: 3
FILTRACE: molekulární síto a aktivní uhlí
BEZPEČNOSTNÍ PŘETLAKOVÝ VENTIL: 3 interstage
PROVOZNÍ TEPLOTA: -15 až 45 °C,
MEZISTUPŇOVÉ A KONCOVÉ CHLAZENÍ – nerezová ocel
vstupní tlak plynu: 0,2 bar nebo 3 bar (20 kPa nebo 300 kPa)

Cena bez DPH: 598 000,- Kč
Cena s DPH: 723 580,- Kč

Plnící zařízení Coltri MCH24

PLNÍCÍ VÝKON: 400 litrů/min. – **24 Nm³/hod – 17 kg/hod**
Čas plnění: 80l tlak. lahev 0/200 bar – **37 min.**
PRACOVNÍ TLAK: 200 bar – 250 bar
POHON: třífázový elektromotor (Explosion Proof EEX)
VÝKON MOTORU: 11 kW (400V – 50 HZ)
ROZMĚRY: výška 179 cm/šířka 82 cm/hloubka 133 cm
VÁHA: 420 kg
HLUČNOST : 70 dB (ve vzdálenosti 1 m)
POČET STUPŇŮ: 4, MAZÁNÍ: Coltri Oil CE 750
SKŘÍŇ: uvnitř polstrovaná lakovaná ocel
SEPARÁTOR OLEJOVÉ MLHY: 3
FILTRACE: molekulární síto a aktivní uhlí
BEZPEČNOSTNÍ PŘETLAKOVÝ VENTIL: 3 interstage
PROVOZNÍ TEPLOTA: -15 až 45 °C,
MEZISTUPŇOVÉ A KONCOVÉ CHLAZENÍ – nerezová ocel
vstupní tlak plynu: 0,2 bar nebo 3 bar (20 kPa nebo 300 kPa)

Cena bez DPH: 598 000,- Kč
Cena s DPH: 723 580,- Kč

Rychloplnící zařízení

doplněné o tlakové zásobníky až 960 litrů (plnění do 5 min.)


Výhodou plnících zařízení doplněných o tlakové zásobníky je krátká doba plnění vozidel do 5 minut.
Kompresorová jednotka průběžně tlakuje zásobní banku zemním plynem na tlak 250 bar. Díky tomu je soustava neustále připravena na plnění vozidel CNG. Banka je variabilní podle požadované rychlosti a kapacity plnění.
Tato forma plnění je vhodnější v kombinaci s plnícím zařízením od typu MCH10, MCH20 a výkonnější.

Cena je závislá na velikosti požadované zásobní banky

- Zajišťujeme servis všech uvedných plnících zařízení.
- Zajišťujeme instalaci plnících zařízení
- Financování pomocí leasingu
- Zajišťujeme veškeré zákonné podklady pro provoz plnících zařízení včetně jednání s TIČR

Škoda Octavia G-TEC

CNG COMPANY S.R.O.® COMPRESSED NATURAL GAS



Fotografie je pouze ilustrační.







Cenové a motorické srovnání

Pozn.: Uvedené ceny vychází z oficiálních ceníků. Pro Vaši potřebu je možno sestavit individuální nabídku.

Model / Motorizace	1.4 TGI (CNG)	1.0 TSI	1.6 TDI
	81kW / 110k	85kW / 115k	85kW / 115k
	4 válcový CNG/benzin	3 válcový benzinový	4 válcový diesel
Zdvihový objem cm^3	1395	999	1598
Max. výkon, kW při 1/min	81 / 4800 - 6000	85 / 5000 - 5500	85 / 3200 - 4000
Max. točivý moment, Nm při 1/min	200 / 1500 - 3500	200 / 2000 - 3500	250 / 1500-3200
Emisní třída	EURO 6	EURO 6	EURO 6
CO_2 zplodiny, g/km, kombinovaný provoz	97	104	106
Nejvyšší rychlost, km/h	195	202	203
Spotřeba paliva, kg, l/100 km [1] kombinovaný provoz	4	4,5	4,1
Zrychlení vozidla 0-100 (s)	10,9	9,9	10,1
Objem nádrží CNG (kg) / benzin (nafta) (l)	15 kg / 50 l	50	50
Dojezd CNG / celkem (km)	400 / 1300	1100	1200
Cena (Kč) - včetně DPH platná k 1.1.2017**	**460 900,- (495 900,-*)**	**407 900,- (437 900,-*)**	**471 900,- (501 900,-*)**

1) Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel. Platí pro základní model bez mimořádných výbav. **Zdroj: www.skoda-auto.cz**


* Platí pro variantu Combi ** Ceny nové Octavie 2017

Efektivnost ekologické investice

	CNG	benzín	nafta
Spotřeba paliva na 100 km - kombinovaná	4,00 kg	4,50 litrů	3,80 litrů
Cena paliva	24,50 Kč/kg	31,00 Kč/l	30,00 Kč/l
Palivové náklady na 1 km	0,98 Kč	1,40 Kč	1,14 Kč
Ujetá vzdálenost za 1.000 Kč	1 020 km	717 km	877 km
Náklady při ročním projezdu 30.000 km	29 400 Kč	41 850 Kč	34 200 Kč
Roční úspora při jízdě na zemní plyn		**12 450 Kč**	**4 800 Kč**

Pozn.: Ceny paliv jsou orientační. **Aktuální porovnání cen a nákladů na www.cngcompany.cz**

Ujetá vzdálenost v km za 1.000 Kč



Škoda CitiGO G-TEC

COMPANY S.R.O.®
COMPRESSED NATURAL GAS



Fotografie je pouze ilustrační.







Cenové a motorické srovnání

Pozn.: Uvedené ceny vychází z oficiálních ceníků. Pro Vaši potřebu je možno sestavit individuální nabídku.

Model / Motorizace	1.0 MPI CNG	1.0 MPI	1.0 MPI
	50 kw / 68k	44 kw / 60k	55kw / 75k
	3 válcový benzín/cng	3 válcový benzín	3 válcový benzín
Zdvihový objem cm³	999	999	999
Max. výkon, kW při 1/min	50 / 6000	44 / 5000 - 6000	55 / 6200
Max. točivý moment, Nm při 1/min	90 / 3000	95 / 3000 - 4300	95 / 3000 - 4300
Emisní třída	EURO 6	EURO 6	EURO 6
CO_2 zplodiny, g/km, kombinovaný provoz	86	105	108
Nejvyšší rychlost, km/h	165	160	171
Spotřeba paliva, kg, l/100 km [1] kombinovaný provoz	3,2 kg	4,5	4,7
Zrychlení vozidla 0-100 (s)	13,5	14,4	13,2
Objem nádrží CNG (kg) / benzin (nafta) (l)	12kg / 10 l	35	35
Dojezd CNG / celkem (km)	340 / 560	777	745
Cena (Kč) - včetně DPH platná k 1.1.2017	**274 900,-**	**197 900,-**	**207 900,-**

1) Měření spotřeby dle 80/1268/EG a 99/100/EG zohledňuje skutečnou pohotovostní hmotnost vozu. Dodatečná výbava vozu může vést k zařazení vozu do vyšší hmotnostní třídy a tím i k vyšší spotřebě, než je udávaná. Dle stylu jízdy, stavu vozovky, dopravní situace a vlivu prostředí mohou být dosahovány jiné hodnoty spotřeby, než udává norma. **Zdroj: www.skoda-auto.cz**

Efektivnost ekologické investice

	CNG	benzín 44 kW	benzín 55 kW
Spotřeba paliva na 100 km - kombinovaná	3,20 kg	4,50 litrů	4,70 litrů
Cena paliva	24,50 Kč/kg	31,00 Kč/l	31,00 Kč/l
Palivové náklady na 1 km	0,78 Kč	1,40 Kč	1,46 Kč
Ujetá vzdálenost za 1.000 Kč	1 276 km	717 km	686 km
Náklady při ročním projezdu 30.000 km	23 520 Kč	41 850 Kč	43 710 Kč
Roční úspora při jízdě na zemní plyn		**18 330 Kč**	**20 190 Kč**


Pozn.: Ceny paliv jsou orientační. **Aktuální porovnání cen a nákladů na www.cngcompany.cz**

Ujetá vzdálenost v km za 1.000 Kč



Audi A3


CNG COMPANY S.R.O.® COMPRESSED NATURAL GAS



Fotografie je pouze ilustrační.







Cenové a motorické srovnání

Pozn.: Uvedené ceny vychází z oficiálních ceníků. Pro Vaši potřebu je možno sestavit individuální nabídku.

Model / Motorizace	1.4 g - tron	1.0 TFSI	1.6 TDI
	81kW / 110k	85kW / 115k	81kW / 110k
	4 válcový CNG/benzin	3 válcový benzinový	4 válcový diesel
Zdvihový objem cm³	1395	999	1598
Max. výkon, kW při 1/min	81 / 4500 - 5500	85 / 5000 - 5500	81 / 3000 - 4000
Max. točivý moment, Nm při 1/min	200 / 1400 - 4000	200 / 2000 - 3500	250 / 1500-3000
Emisní třída	EURO 6	EURO 6	EURO 6
CO_2 zplodiny, g/km, kombinovaný provoz	92	106	99
Nejvyšší rychlost, km/h	200	202	195
Spotřeba paliva, kg, l/100 km [1] kombinovaný provoz	3,3 kg	4,6	3,8
Zrychlení vozidla 0-100 (s)	10,3	9,9	10,7
Objem nádrží CNG (kg) / benzin (nafta) (l)	16 kg / 50 l	50	50
Dojezd CNG / celkem (km)	400 / 1300	1100	1300
Cena (Kč) - včetně DPH platná k 1.1.2017	**681 900,-**	**599 900,-**	**662 900,-**


1) Údaje o spotřebě pohonných hmot a emisích CO_2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK. **Zdroj: www.audi.cz**

Efektivnost ekologické investice

	CNG	benzín	nafta
Spotřeba paliva na 100 km - kombinovaná	3,30 kg	4,60 litrů	3,80 litrů
Cena paliva	24,50 Kč/kg	31,00 Kč/l	30,00 Kč/l
Palivové náklady na 1 km	0,81 Kč	1,43 Kč	1,14 Kč
Ujetá vzdálenost za 1.000 Kč	1 237 km	701 km	877 km
Náklady při ročním projezdu 30.000 km	24 255 Kč	42 780 Kč	34 200 Kč
Roční úspora při jízdě na zemní plyn		**18 525 Kč**	**9 945 Kč**

Pozn.: Ceny paliv jsou orientační. **Aktuální porovnání cen a nákladů na www.cngcompany.cz**

Ujetá vzdálenost v km za 1.000 Kč



Audi A4 Avant / A5

CNG COMPANY S.R.O.® COMPRESSED NATURAL GAS



Fotografie je pouze ilustrační.







Cenové a motorické srovnání

Pozn.: Uvedené ceny vychází z oficiálních ceníků. Pro Vaši potřebu je možno sestavit individuální nabídku.

Model / Motorizace	2.0 g - tron	2.0 TFSI	2.0 TDI
	125kW / 170k	140kW / 190k	140kW / 190k
	4 válcový CNG/benzin	4 válcový benzinový	4 válcový diesel
Zdvihový objem cm³	1984	1984	1968
Max. výkon, kW při 1/min	125 / 4200 - 6000	140 / 4200 - 6000	140 / 3800 - 4200
Max. točivý moment, Nm při 1/min	270 / 1400 - 4000	320 / 1450 - 4200	400 / 1750-3000
Emisní třída	EURO 6	EURO 6	EURO 6
CO_2 zplodiny, g/km, kombinovaný provoz	105	116	107
Nejvyšší rychlost, km/h	230	240	237
Spotřeba paliva, kg, l/100 km [1] kombinovaný provoz	4,0 kg	5,1	4,1
Zrychlení vozidla 0-100 (s)	8,1	7,3	7,7
Objem nádrží CNG (kg) / benzin (nafta) (l)	19 kg / 25 l	54	54
Dojezd CNG / celkem (km)	500 / 950	1050	1300
Cena (Kč) - včetně DPH platná k 1.1.2017	**0,-**	**1 097 900,-***	**1 125 900,-* (1 144 900,-*)****


1) Údaje o spotřebě pohonných hmot a emisích CO_2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK. **Zdroj: www.audi.cz**
* Automatická převodovka S tronic ** Platí pro Audi A5

Efektivnost ekologické investice

	CNG	benzín	nafta
Spotřeba paliva na 100 km - kombinovaná	4,00 kg	5,10 litrů	4,10 litrů
Cena paliva	24,50 Kč/kg	31,00 Kč/l	30,00 Kč/l
Palivové náklady na 1 km	0,98 Kč	1,58 Kč	1,23 Kč
Ujetá vzdálenost za 1.000 Kč	1 020 km	633 km	813 km
Náklady při ročním projezdu 30.000 km	29 400 Kč	47 430 Kč	36 900 Kč
Roční úspora při jízdě na zemní plyn		**18 030 Kč**	**7 500 Kč**

Pozn.: Ceny paliv jsou orientační. **Aktuální porovnání cen a nákladů na www.cngcompany.cz**

Ujetá vzdálenost v km za 1.000 Kč




Fiat Dobló Panorama

COMPANY S.R.O.®
COMPRESSED NATURAL GAS



Fotografie je pouze ilustrační.







Cenové a motorické srovnání

Pozn.: Uvedené ceny vychází z oficiálních ceníků. Pro Vaši potřebu je možno sestavit individuální nabídku.

Model / Motorizace	1.4T Jet Natural Power	1.4T Jet	1.6 MultiJet
	88kW / 120k	88Kw / 120k	88kW / 120k
	4 válcový CNG/benzin	4 válcový benzinový	4 válcový naftový
Zdvihový objem cm^3	1368	1368	1598
Max. výkon, kW při 1/min	88 / 5000	88 / 5000	88 / 3750
Max. točivý moment, Nm při 1/min	206 / 2000	206 / 2000	300 / 1750
Emisní třída	EURO 6	EURO 6	EURO 6
CO_2 zplodiny, g/km, kombinovaný provoz	134	173	137
Nejvyšší rychlost, km/h	172	172	172
Spotřeba paliva, kg, l/100 km [1] kombinovaný provoz	4,9 kg	7,2	5,2
Zrychlení vozidla 0-100 (s)	12	12	12
Objem nádrží CNG (kg) / benzin (nafta) (l)	16kg / 22l	60	60
Dojezd CNG / celkem (km)	320 / 620	833	1200
Cena (Kč) - Akční nabídka vč. DPH platná k 1.1.2017	**514 900,-**	**410 900,-**	**445 900,-**

1) Měření spotřeby dle 80/1268/EG a 99/100/EG zohledňuje skutečnou pohotovostní hmotnost vozu. Dodatečná výbava vozu může vést k zařazení vozu do vyšší hmotnostní třídy a tím i k vyšší spotřebě, než je udávaná. Dle stylu jízdy, stavu vozovky, dopravní situace a vlivu prostředí mohou být dosahovány jiné hodnoty spotřeby, než udává norma. **Zdroj: www.fiat.cz**

Efektivnost ekologické investice

	CNG	benzín	nafta
Spotřeba paliva na 100 km - kombinovaná	4,90 kg	7,20 litrů	5,20 litrů
Cena paliva	24,50 Kč/kg	31,00 Kč/l	30,00 Kč/l
Palivové náklady na 1 km	1,20 Kč	2,23 Kč	1,56 Kč
Ujetá vzdálenost za 1.000 Kč	833 km	448 km	641 km
Náklady při ročním projezdu 30.000 km	36 015 Kč	66 960 Kč	46 800 Kč
Roční úspora při jízdě na zemní plyn		**30 945 Kč**	**10 785 Kč**

Pozn.: Ceny paliv jsou orientační. **Aktuální porovnání cen a nákladů na www.cngcompany.cz**

Ujetá vzdálenost v km za 1.000 Kč




Fiat Dobló Van MAXI

COMPANY S.R.O.®
COMPRESSED NATURAL GAS



Fotografie je pouze ilustrační.







Cenové a motorické srovnání

Pozn.: Uvedené ceny vychází z oficiálních ceníků. Pro Vaši potřebu je možno sestavit individuální nabídku pro širokou škálu modelů.

Model / Motorizace	1.4T Jet Natural Power	1.4T Jet	1.6 MultiJet
	88kW / 120k	88kW / 120k	88kW / 120k
	4 válcový CNG/benzin	4 válcový benzin	4 válcový naftový
Zdvihový objem cm^3	1368	1368	1598
Max. výkon, kW při 1/min	88 / 5000	88 / 5000	88 / 3750
Max. točivý moment, Nm při 1/min	206 / 2000	206 / 2000	320 / 1750
Emisní třída	EURO 6	EURO 6	EURO 6
CO_2 zplodiny, g/km, kombinovaný provoz	134	173	134
Nejvyšší rychlost, km/h	172	172	172
Spotřeba paliva, kg, l/100 km [1] kombinovaný provoz	4,9 kg	7,4	5,1
Zrychlení vozidla 0-100 (s)	12	12	12
Objem nádrží CNG (kg) / benzin (nafta) (l)	22kg / 22 l *	60	60
Dojezd CNG / celkem (km)	440 / 740	810	1150
Cena (Kč) -Akční nabídka bez DPH platná k 1.1.2017	**393 140,-**	**326 690,-**	**360 360,-**

1) Měření spotřeby dle 80/1268/EG a 99/100/EG zohledňuje skutečnou pohotovostní hmotnost vozu. Dodatečná výbava vozu může vést k zařazení vozu do vyšší hmotnostní třídy a tím i k vyšší spotřebě, než je udávaná. Dle stylu jízdy, stavu vozovky, dopravní situace a vlivu prostředí mohou být dosahovány jiné hodnoty spotřeby, než udává norma. **Zdroj: www.fiatprofessional.cz**
Pozn.: Doblo VAN - objem nádrží16 kg/ 22 l, dojezd 320 / 620 km

Efektivnost ekologické investice

	CNG	benzín	nafta
Spotřeba paliva na 100 km - kombinovaná	4,90 kg	7,40 litrů	5,10 litrů
Cena paliva	24,50 Kč/kg	31,00 Kč/l	30,00 Kč/l
Palivové náklady na 1 km	1,20 Kč	2,29 Kč	1,53 Kč
Ujetá vzdálenost za 1.000 Kč	833 km	436 km	654 km
Náklady při ročním projezdu 50.000 km	60 025 Kč	114 700 Kč	76 500 Kč
Roční úspora při jízdě na zemní plyn		**54 675 Kč**	**16 475 Kč**

Pozn.: Ceny paliv jsou orientační. **Aktuální porovnání cen a nákladů na www.cngcompany.cz**

Ujetá vzdálenost v km za 1.000 Kč



Fiat Fiorino

COMPANY S.R.O.®
COMPRESSED NATURAL GAS









Fotografie je pouze ilustrační.

Cenové a motorické srovnání

Pozn.: Uvedené ceny vychází z oficiálních ceníků. Pro Vaši potřebu je možno sestavit individuální nabídku.

Model / Motorizace	1.4 8V Natural Power	1.4 8V	1.3 16V MultiJet
	51kW / 70k	55kW / 75k	59kW / 80k
	4 válcový CNG/benzin	4 válcový benzinový	4 válcový naftový
Zdvihový objem cm^3	1368	1368	1248
Max. výkon, kW při 1/min	51 / 6000	55 / 5200	59 / 3750
Max. točivý moment, Nm při 1/min	104 / 3250	118 / 2600	200 / 1500
Emisní třída	EURO 5	EURO 5	EURO 6
CO_2 zplodiny, g/km, kombinovaný provoz	119	155	118
Nejvyšší rychlost, km/h	150	155	161
Spotřeba paliva, kg, l/100 km [1] kombinovaný provoz	4,3 kg	6,6	4,5
Zrychlení vozidla 0-100 (s)	17	16	13,9
Objem nádrží CNG (kg) / benzin (nafta) (l)	14kg / 45 l	45	45
Dojezd CNG / celkem (km)	325 / 1005	680	1020
Cena (Kč) - Akční nabídka bez DPH platná k 1.1.2017	**253 890,-**	**189 900,-**	**246 610,-**


1) Měření spotřeby dle 80/1268/EG a 99/100/EG zohledňuje skutečnou pohotovostní hmotnost vozu. Dodatečná výbava vozu může vést k zařazení vozu do vyšší hmotnostní třídy a tím i k vyšší spotřebě, než je udávaná. Dle stylu jízdy, stavu vozovky, dopravní situace a vlivu prostředí mohou být dosahovány jiné hodnoty spotřeby, než udává norma. **Zdroj: www.fiatprofessional.cz**

Efektivnost ekologické investice

	CNG	benzín	nafta
Spotřeba paliva na 100 km - kombinovaná	4,30 kg	6,60 litrů	4,50 litrů
Cena paliva	24,50 Kč/kg	31,00 Kč/l	30,00 Kč/l
Palivové náklady na 1 km	1,05 Kč	2,05 Kč	1,35 Kč
Ujetá vzdálenost za 1.000 Kč	949 km	489 km	741 km
Náklady při ročním projezdu 50.000 km	52 675 Kč	102 300 Kč	67 500 Kč
Roční úspora při jízdě na zemní plyn		**49 625 Kč**	**14 825 Kč**

Pozn.: Ceny paliv jsou orientační. **Aktuální porovnání cen a nákladů na www.cngcompany.cz**

Ujetá vzdálenost v km za 1.000 Kč



Fiat Panda

COMPANY S.R.O.®
COMPRESSED NATURAL GAS



Fotografie je pouze ilustrační.







Cenové a motorické srovnání

Pozn.: Uvedené ceny vychází z oficiálních ceníků. Pro Vaši potřebu je možno sestavit individuální nabídku.

Model / Motorizace	0.9 Twin Air Natural Power	1.2	1.3 16V MultiJet
	59kW / 80k	51kW / 69k	70kW / 95k
	2 válcový CNG/benzin	4 válcový benzinový	4 válcový naftový
Zdvihový objem cm^3	875	1242	1248
Max. výkon, kW při 1/min	59 / 5500	51 / 5500	70 / 3750
Max. točivý moment, Nm při 1/min	140 / 2500	102 / 3000	200 / 1500
Emisní třída	EURO 6	EURO 6	EURO 6
CO_2 zplodiny, g/km, kombinovaný provoz	86	120	94
Nejvyšší rychlost, km/h	168	164	182
Spotřeba paliva, kg, l/100 km [1] kombinovaný provoz	3,1	5,2	3,6
Zrychlení vozidla 0-100 (s)	12,8	14,2	11
Objem nádrží CNG (kg) / benzin (nafta) (l)	12kg /37 l	37	37
Dojezd CNG / celkem (km)	380 / 1280	700	1250
Cena (Kč) - Akční nabídka vč. DPH platná k 1.1.2017	**345 500,-**	**250 500,-**	**336 500,-**


1) Měření spotřeby dle 80/1268/EG a 99/100/EG zohledňuje skutečnou pohotovostní hmotnost vozu. Dodatečná výbava vozu může vést k zařazení vozu do vyšší hmotnostní třídy a tím i k vyšší spotřebě, než je udávaná. Dle stylu jízdy, stavu vozovky, dopravní situace a vlivu prostředí mohou být dosahovány jiné hodnoty spotřeby, než udává norma. **Zdroj: www.fiat.cz**

Efektivnost ekologické investice

	CNG	benzín	nafta
Spotřeba paliva na 100 km - kombinovaná	3,10 kg	5,20 litrů	3,60 litrů
Cena paliva	24,50 Kč/kg	31,00 Kč/l	30,00 Kč/l
Palivové náklady na 1 km	0,76 Kč	1,61 Kč	1,08 Kč
Ujetá vzdálenost za 1.000 Kč	1 317 km	620 km	926 km
Náklady při ročním projezdu 30.000 km	22 785 Kč	48 360 Kč	32 400 Kč
Roční úspora při jízdě na zemní plyn		**25 575 Kč**	**9 615 Kč**

Pozn.: Ceny paliv jsou orientační. **Aktuální porovnání cen a nákladů na www.cngcompany.cz**

Ujetá vzdálenost v km za 1.000 Kč



Fiat 500L

COMPANY S.R.O.®
COMPRESSED NATURAL GAS



Fotografie je pouze ilustrační.







Cenové a motorické srovnání

Pozn.: Uvedené ceny vychází z oficiálních ceníků. Pro Vaši potřebu je možno sestavit individuální nabídku.

Model / Motorizace	0.9 Twin Air Natural Power	0.9 Twin Air Turbo	1.3 MultiJet
	59kW / 80k	77kW / 105k	70kW / 95k
	2 válcový CNG/benzin	2 válcový benzinový	4 válcový naftový
Zdvihový objem cm^3	875	875	1248
Max. výkon, kW při 1/min	59 / 5500	77 / 5500	70 / 3750
Max. točivý moment, Nm při 1/min	140 / 2500	145 / 2000	200 / 1500
Emisní třída	EURO 6	EURO 6	EURO 6
CO_2 zplodiny, g/km, kombinovaný provoz	105	112	107
Nejvyšší rychlost, km/h	163	180	171
Spotřeba paliva, kg, l/100 km [1] kombinovaný provoz	3,9	4,8	4,1
Zrychlení vozidla 0-100 (s)	15,7	12,3	14,1
Objem nádrží CNG (kg) / benzin (nafta) (l)	14kg /50 l	50	50
Dojezd CNG / celkem (km)	360 / 1200	1040	1200
Cena (Kč) - Akční nabídka vč. DPH platná k 1.1.2017	**471 800,-** (546 300,-*)**	**447 800,- (466 300,-*)**	**502 800,- (521 300,-*)**

1) Měření spotřeby dle 80/1268/EG a 99/100/EG zohledňuje skutečnou pohotovostní hmotnost vozu. Dodatečná výbava vozu může vést k zařazení vozu do vyšší hmotnostní třídy a tím i k vyšší spotřebě, než je udávaná. Dle stylu jízdy, stavu vozovky, dopravní situace a vlivu prostředí mohou být dosahovány jiné hodnoty spotřeby, než udává norma. **Zdroj: www.fiat.cz**

* Cena platí pro provedení kombi - Living ** Cena pro porovnání - výbava POP

Efektivnost ekologické investice

	CNG	benzín	nafta
Spotřeba paliva na 100 km - kombinovaná	3,90 kg	4,80 litrů	4,10 litrů
Cena paliva	24,50 Kč/kg	31,00 Kč/l	30,00 Kč/l
Palivové náklady na 1 km	0,96 Kč	1,49 Kč	1,23 Kč
Ujetá vzdálenost za 1.000 Kč	1 047 km	672 km	813 km
Náklady při ročním projezdu 30.000 km	28 665 Kč	44 640 Kč	36 900 Kč
Roční úspora při jízdě na zemní plyn		**15 975 Kč**	**8 235 Kč**

Pozn.: Ceny paliv jsou orientační. **Aktuální porovnání cen a nákladů na www.cngcompany.cz**


Ujetá vzdálenost v km za 1.000 Kč



Fiat Qubo

CNG COMPANY S.R.O.® COMPRESSED NATURAL GAS









Fotografie je pouze ilustrační.

Cenové a motorické srovnání

Pozn.: Uvedené ceny vychází z oficiálních ceníků. Pro Vaši potřebu je možno sestavit individuální nabídku.

Model / Motorizace	1.4 8V Natural Power	1.4 8V	1.3.16V MultiJet
	51kW / 70k	57kW / 77k	59kW / 80k
	4 válcový CNG/benzin	4 válcový benzinový	4 válcový naftový
Zdvihový objem cm^3	1368	1368	1248
Max. výkon, kW při 1/min	51 / 6000	57 / 6000	59 / 3750
Max. točivý moment, Nm při 1/min	104 / 3250	115 / 3200	200 / 1500
Emisní třída	EURO 6	EURO 6	EURO 6
CO_2 zplodiny, g/km, kombinovaný provoz	119	161	118
Nejvyšší rychlost, km/h	150	155	161
Spotřeba paliva, kg, l/100 km [1] kombinovaný provoz	4,7	6,9	4,5
Zrychlení vozidla 0-100 (s)	17	14,7	13,9
Objem nádrží CNG (kg) / benzin (nafta) (l)	14kg / 45 l	45	45
Dojezd CNG / celkem (km)	325 / 1005	650	1020
Cena (Kč) - Akční nabídka vč. DPH platná k 1.1.2017	**403 400,-**	**325 400,-**	**440 400,-***

1) Měření spotřeby dle 80/1268/EG a 99/100/EG zohledňuje skutečnou pohotovostní hmotnost vozu. Dodatečná výbava vozu může vést k zařazení vozu do vyšší hmotnostní třídy a tím i k vyšší spotřebě, než je udávaná. Dle stylu jízdy, stavu vozovky, dopravní situace a vlivu prostředí mohou být dosahovány jiné hodnoty spotřeby, než udává norma. **Zdroj: www.fiat.cz**


* Cena pro porovnání - výbava Lounge

Efektivnost ekologické investice

	CNG	benzín	nafta
Spotřeba paliva na 100 km - kombinovaná	4,70 kg	6,90 litrů	4,50 litrů
Cena paliva	24,50 Kč/kg	31,00 Kč/l	30,00 Kč/l
Palivové náklady na 1 km	1,15 Kč	2,14 Kč	1,35 Kč
Ujetá vzdálenost za 1.000 Kč	868 km	468 km	741 km
Náklady při ročním projezdu 30.000 km	34 545 Kč	64 170 Kč	40 500 Kč
Roční úspora při jízdě na zemní plyn		**29 625 Kč**	**5 955 Kč**

Pozn.: Ceny paliv jsou orientační. **Aktuální porovnání cen a nákladů na www.cngcompany.cz**


Ujetá vzdálenost v km za 1.000 Kč



Fiat Punto

COMPANY S.R.O.®
COMPRESSED NATURAL GAS









Fotografie je pouze ilustrační.

Cenové a motorické srovnání

Pozn.: Uvedené ceny vychází z oficiálních ceníků. Pro Vaši potřebu je možno sestavit individuální nabídku.

Model / Motorizace	1.4 Natural Power	1.4 8V	1.3 MultiJet 16V
	51kW / 70k	57kW / 77k	70kW / 95k
	4 válcový CNG/benzin	4 válcový benzinový	4 válcový diesel
Zdvihový objem cm^3	1368	1368	1248
Max. výkon, kW při 1/min	51 / 6000	57 / 6000	70 / 3750
Max. točivý moment, Nm při 1/min	104 / 3000	115 / 3000	200 / 1500
Emisní třída	EURO 6	EURO 6	EURO 6
CO_2 zplodiny, g/km, kombinovaný provoz	115	139	89
Nejvyšší rychlost, km/h	156	165	178
Spotřeba paliva, kg, l/100 km [1] kombinovaný provoz	4,1 kg	5,9	3,4
Zrychlení vozidla 0-100 (s)	16,9	13,2	13,1
Objem nádrží CNG (kg) / benzin (nafta) (l)	15kg / 45 l	45	45
Dojezd CNG / celkem (km)	350 / 1060	760	1300
Cena (Kč) - Akční nabídka vč. DPH platná k 1.1.2017	**352 000,-**	**260 000,-**	**323 000,-**

1) Měření spotřeby dle 80/1268/EG a 99/100/EG zohledňuje skutečnou pohotovostní hmotnost vozu. Dodatečná výbava vozu může vést k zařazení vozu do vyšší hmotnostní třídy a tím i k vyšší spotřebě, než je udávaná. Dle stylu jízdy, stavu vozovky, dopravní situace a vlivu prostředí mohou být dosahovány jiné hodnoty spotřeby, než udává norma. **Zdroj: www.fiat.cz**

Efektivnost ekologické investice

	CNG	benzín	nafta
Spotřeba paliva na 100 km - kombinovaná	4,10 kg	5,90 litrů	3,40 litrů
Cena paliva	24,50 Kč/kg	31,00 Kč/l	30,00 Kč/l
Palivové náklady na 1 km	1,00 Kč	1,83 Kč	1,02 Kč
Ujetá vzdálenost za 1.000 Kč	996 km	547 km	980 km
Náklady při ročním projezdu 30.000 km	30 135 Kč	54 870 Kč	30 600 Kč
Roční úspora při jízdě na zemní plyn		**24 735 Kč**	**465 Kč**

Pozn.: Ceny paliv jsou orientační. **Aktuální porovnání cen a nákladů na www.cngcompany.cz**

Ujetá vzdálenost v km za 1.000 Kč



Mercedes-Benz B - Class

CNG COMPANY S.R.O.® COMPRESSED NATURAL GAS



Fotografie je pouze ilustrační.







Cenové a motorické srovnání

Pozn.: Uvedené ceny vychází z oficiálních ceníků. Pro Vaši potřebu je možno sestavit individuální nabídku.

Model / Motorizace	B 200 c	B 200	B 200 d
	115kW / 156k	115kW / 156k	100kW / 136k
	4 válcový CNG/benzin	4 válcový benzinový	4 válcový diesel
Zdvihový objem cm^3	1991	1595	2143
Max. výkon, kW při 1/min	115 / 5000	115 / 5300	100 / 3600 - 4400
Max. točivý moment, Nm při 1/min	270 / 1250-4000	250 / 1250-4000	300 / 1600 - 3000
Emisní třída	EURO 6	EURO 6	EURO 6
CO_2 zplodiny, g/km, kombinovaný provoz	119	134	121
Nejvyšší rychlost, km/h	200	220	210
Spotřeba paliva, kg, l/100 km [1] kombinovaný provoz	4,4 kg	5,8	4,6
Zrychlení vozidla 0-100 (s)	9,2	8,6	9,5
Objem nádrží CNG (kg) / benzin (nafta) (l)	21kg / 12 l	50	50
Dojezd CNG / celkem (km)	480 / 680	860	1090
Cena (Kč) - včetně DPH platná k 1.1.2017	**719 950,-**	**660 660,-**	**710 270,-**


1) Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO_2 byly naměřeny a jsou uváděny v souladu se směrnicemi 80/1268/EHS a 1999/94/ES. Údaje se nevztahují na jedno konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, nýbrž slouží pouze k účelům srovnání jednotlivých typů vozidel. **Zdroj: www.mercedes-benz.cz**

Efektivnost ekologické investice

	CNG	benzín	nafta
Spotřeba paliva na 100 km - kombinovaná	4,40 kg	5,80 litrů	4,60 litrů
Cena paliva	24,50 Kč/kg	31,00 Kč/l	30,00 Kč/l
Palivové náklady na 1 km	1,08 Kč	1,80 Kč	1,38 Kč
Ujetá vzdálenost za 1.000 Kč	928 km	556 km	725 km
Náklady při ročním projezdu 30.000 km	32 340 Kč	53 940 Kč	41 400 Kč
Roční úspora při jízdě na zemní plyn		**21 600 Kč**	**9 060 Kč**

Pozn.: Ceny paliv jsou orientační. **Aktuální porovnání cen a nákladů na www.cngcompany.cz**

Ujetá vzdálenost v km za 1.000 Kč




Opel Combo Van / MAXI

CNG COMPANY S.R.O.® COMPRESSED NATURAL GAS



Fotografie je pouze ilustrační.







Cenové a motorické srovnání

Pozn.: Uvedené ceny vychází z oficiálních ceníků. Pro Vaši potřebu je možno sestavit individuální nabídku.

Model / Motorizace	1.4 CNG Turbo	1.4 Turbo	1.6 CDTi
	88kW / 120k	88Kw / 120k	88kW / 120k
	4 válcový CNG/benzin	4 válcový benzinový	4 válcový naftový
Zdvihový objem cm^3	1368	1368	1598
Max. výkon, kW při 1/min	88 / 5000	88 / 5000	88 / 3750
Max. točivý moment, Nm při 1/min	206 / 1750	206 / 1750	320 / 1750
Emisní třída	EURO 6	EURO 6	EURO 6
CO_2 zplodiny, g/km, kombinovaný provoz	134	173	134
Nejvyšší rychlost, km/h	172	172	172
Spotřeba paliva, kg, l/100 km [1] kombinovaný provoz	4,9 kg	7,2	5,1
Zrychlení vozidla 0-100 (s)	12	12	12
Objem nádrží CNG (kg) / benzin (nafta) (l)	16kg* / 22l	60	60
Dojezd CNG / celkem (km)	320 / 620	833	1150
Cena (Kč) - bez DPH platná k 1.1.2017	**349 440,- (357 000,-)****	**305 340,- (319 620,-)****	**341 880,- (356 160,-)****

1) Všechna uvedená čísla se vztahují k základnímu EU modelu ve standardní výbavě. Spotřeba paliva a emise CO_2 jsou počítány podle nařízení EC 715/2007 a nařízení EC 692/2008, přičemž je brána v potaz provozní hmotnost vozidla, jak je touto vyhláškou specifikováno. **Zdroj: www.opel.cz**


* platí pro verzi L1, pro verzi L2 až 22kg ** Platí pro verzi L2-MAXI

Efektivnost ekologické investice

	CNG	benzín	nafta
Spotřeba paliva na 100 km - kombinovaná	4,90 kg	7,20 litrů	6,00 litrů
Cena paliva	24,50 Kč/kg	31,00 Kč/l	30,00 Kč/l
Palivové náklady na 1 km	1,20 Kč	2,23 Kč	1,80 Kč
Ujetá vzdálenost za 1.000 Kč	833 km	448 km	556 km
Náklady při ročním projezdu 50.000 km	36 015 Kč	66 960 Kč	54 000 Kč
Roční úspora při jízdě na zemní plyn		**30 945 Kč**	**17 985 Kč**

Pozn.: Ceny paliv jsou orientační. **Aktuální porovnání cen a nákladů na www.cngcompany.cz**

Ujetá vzdálenost v km za 1.000 Kč




Opel Zafira Tourer

COMPANY S.R.O.®
COMPRESSED NATURAL GAS



Fotografie je pouze ilustrační.







Cenové a motorické srovnání

Pozn.: Uvedené ceny vychází z oficiálních ceníků. Pro Vaši potřebu je možno sestavit individuální nabídku.

Model / Motorizace	1.6 CNG Turbo Ecotec	1.4 Turbo Ecotec	1.6 CDTI Ecotec
	110kW / 150k	103kW / 140k	99kW / 135k
	4 válcový CNG/benzin	4 válcový benzin	4 válcový diesel
Zdvihový objem cm^3	1598	1364	1598
Max. výkon, kW při 1/min	110 / 5000	103 / 4900 - 6000	99 / 3500 - 4000
Max. točivý moment, Nm při 1/min	210 / 2300 - 5000	200 / 1850 - 4900	320 / 2000
Emisní třída	EURO 6	EURO 6	EURO 6
CO_2 zplodiny, g/km, kombinovaný provoz	129	158	109
Nejvyšší rychlost, km/h	204	200	193
Spotřeba paliva, kg, l/100 km [1] kombinovaný provoz	4,7 kg	6,7	4,1
Zrychlení vozidla 0-100 (s)	11,2	10,8	11,2
Objem nádrží CNG (kg) / benzin (nafta) (l)	25kg* / 14l	58	58
Dojezd CNG / celkem (km)	530 / 680	860	1400
Cena (Kč) - Akční nabídka vč. DPH platná k 1.1.2017	**555 900,-**	**519 900,-**	**532 900,-**

1) Všechna uvedená čísla se vztahují k základnímu EU modelu ve standardní výbavě. Spotřeba paliva a emise CO_2 jsou počítány podle nařízení EC 715/2007 a nařízení EC 692/2008, přičemž je brána v potaz provozní hmotnost vozidla, jak je touto vyhláškou specifikováno. **Zdroj: www.opel.cz**
* Kompozitové lahve, hmotnost vozidla shodná s dieslovým

Efektivnost ekologické investice

	CNG	benzín	nafta
Spotřeba paliva na 100 km - kombinovaná	4,70 kg	6,70 litrů	4,10 litrů
Cena paliva	24,50 Kč/kg	31,00 Kč/l	30,00 Kč/l
Palivové náklady na 1 km	1,15 Kč	2,08 Kč	1,23 Kč
Ujetá vzdálenost za 1.000 Kč	868 km	481 km	813 km
Náklady při ročním projezdu 30.000 km	34 545 Kč	62 310 Kč	36 900 Kč
Roční úspora při jízdě na zemní plyn		**27 765 Kč**	**2 355 Kč**

Pozn.: Ceny paliv jsou orientační. **Aktuální porovnání cen a nákladů na www.cngcompany.cz**

Ujetá vzdálenost v km za 1.000 Kč



Seat Leon


CNG COMPANY S.R.O.® COMPRESSED NATURAL GAS



Fotografie je pouze ilustrační.







Cenové a motorické srovnání

Pozn.: Uvedené ceny vychází z oficiálních ceníků. Pro Vaši potřebu je možno sestavit individuální nabídku.

Model / Motorizace	1.4 TGI	1.0 TSI	1.6 TDI
	81kW / 110k	85kW / 115k	85kW / 115k
	4 válcový CNG/benzin	3 válcový benzinový	4 válcový diesel
Zdvihový objem cm^3	1395	999	1598
Max. výkon, kW při 1/min	81 / 4500 - 5500	85 / 5000 - 5500	85 / 3200 - 4000
Max. točivý moment, Nm při 1/min	200 / 1500 - 4000	200 / 2000 - 3500	250 / 1500-3200
Emisní třída	EURO 6	EURO 6	EURO 6
CO_2 zplodiny, g/km, kombinovaný provoz	96	102	106
Nejvyšší rychlost, km/h	194	202	203
Spotřeba paliva, kg, l/100 km [1] kombinovaný provoz	3,5 kg	4,4	4
Zrychlení vozidla 0-100 (s)	10,9	9,9	10,1
Objem nádrží CNG (kg) / benzin (nafta) (l)	16 kg / 50 l	50	50
Dojezd CNG / celkem (km)	400 / 1300	1100	1200
Cena (Kč) - Akční nabídka vč. DPH platná k 1.1.2017	**494 900,- (467 900,-**)***	**472 900,- (455 900,-**)***	**499 900,- (472 900,-**)***

1) Měření spotřeby dle normy 99/100/EG zohledňuje skutečnou pohotovostní hmotnost vozu. Dodatečná výbava vozu může vést k zařazení vozu do vyšší hmotnostní třídy a tím i k vyšší spotřebě, než je udávaná. Dle stylu jízdy, stavu vozovky, dopravní situace a vlivu prostředí mohou být dosahovány jiné hodnoty spotřeby, než udává norma. **Zdroj: www.seat.cz**

* Platí pro provedení ST Kombi ** Výbava Reference

Efektivnost ekologické investice

	CNG	benzín	nafta
Spotřeba paliva na 100 km - kombinovaná	3,50 kg	4,40 litrů	4,00 litrů
Cena paliva	24,50 Kč/kg	31,00 Kč/l	30,00 Kč/l
Palivové náklady na 1 km	0,86 Kč	1,36 Kč	1,20 Kč
Ujetá vzdálenost za 1.000 Kč	1 166 km	733 km	833 km
Náklady při ročním projezdu 30.000 km	25 725 Kč	40 920 Kč	36 000 Kč
Roční úspora při jízdě na zemní plyn		**15 195 Kč**	**10 275 Kč**

Pozn.: Ceny paliv jsou orientační. **Aktuální porovnání cen a nákladů na www.cngcompany.cz**

Ujetá vzdálenost v km za 1.000 Kč



Volkswagen Caddy Skříňový/MAXI

CNG COMPANY S.R.O.® COMPRESSED NATURAL GAS



Fotografie je pouze ilustrační.







Cenové a motorické srovnání

Pozn.: Uvedené ceny vychází z oficiálních ceníků. Pro Vaši potřebu je možno sestavit individuální nabídku.

Model / Motorizace	1.4 TGI	1.4 TSI	2.0 TDI
	81kW / 110k	92kW /125k	75kW / 102k
	4 válcový CNG/benzin	4 válcový benzinový	4 válcový diesel
Zdvihový objem cm³	1395	1395	1968
Max. výkon, kW při 1/min	81 / 4800 - 6000	92 / 5000 - 6000	75 / 2900 - 4000
Max. točivý moment, Nm při 1/min	200 / 1500 - 3500	220 / 1500 - 3500	250 / 1300 - 2800
Emisní třída	EURO 6	EURO 6	EURO 6
CO_2 zplodiny, g/km, kombinovaný provoz	112	135	119
Nejvyšší rychlost, km/h	174	185	172
Spotřeba paliva, kg, l/100 km [1] kombinovaný provoz	4,1 kg	5,9	4,6
Zrychlení vozidla 0-100 (s)	12,9	10,9	12,9
Objem nádrží CNG (kg) / benzin (nafta) (l)	37kg */ 13 l	55	55
Dojezd CNG / celkem (km)	860 / 1060	930	1190
Cena (Kč) - bez DPH platná k 1.1.2017	**414 326,-** (455 344,-**)***	**412 704,- (441 162,-)***	**379 734,-** (407 115,-**)***


1) Měření spotřeby dle 80/1268/EG a 99/100/EG zohledňuje skutečnou pohotovostní hmotnost vozu. Dodatečná výbava vozu může vést k zařazení vozu do vyšší hmotnostní třídy a tím i k vyšší spotřebě, než je udávaná. Dle stylu jízdy, stavu vozovky, dopravní situace a vlivu prostředí mohou být dosahovány jiné hodnoty spotřeby, než udává norma. **Zdroj: www.vw-uzitkove.cz**
*Cena platí pro Caddy Maxi ** Akční nabídka

Efektivnost ekologické investice

	CNG	benzín	nafta
Spotřeba paliva na 100 km - kombinovaná	4,10 kg	5,90 litrů	4,60 litrů
Cena paliva	24,50 Kč/kg	31,00 Kč/l	30,00 Kč/l
Palivové náklady na 1 km	1,00 Kč	1,83 Kč	1,38 Kč
Ujetá vzdálenost za 1.000 Kč	996 km	547 km	725 km
Náklady při ročním projezdu 50.000 km	50 225 Kč	91 450 Kč	69 000 Kč
Roční úspora při jízdě na zemní plyn		**41 225 Kč**	**18 775 Kč**

Pozn.: Ceny paliv jsou orientační. **Aktuální porovnání cen a nákladů na www.cngcompany.cz**

Ujetá vzdálenost v km za 1.000 Kč



Volkswagen Caddy / MAXI

CNG COMPANY S.R.O.® COMPRESSED NATURAL GAS



Fotografie je pouze ilustrační.







Cenové a motorické srovnání

Pozn.: Uvedené ceny vychází z oficiálních ceníků. Pro Vaši potřebu je možno sestavit individuální nabídku.

Model / Motorizace	1.4 TGI	1.4 TSI	2.0 TDI
	81kW / 110k	92kW /125k	75kW / 102k
	4 válcový CNG/benzin	4 válcový benzinový	4 válcový diesel
Zdvihový objem cm³	1395	1395	1968
Max. výkon, kW při 1/min	81 / 4800 - 6000	92 / 5000 - 6000	75 / 2900 - 4000
Max. točivý moment, Nm při 1/min	200 / 1500 - 3500	220 / 1500 - 3500	250 / 1300 - 2800
Emisní třída	EURO 6	EURO 6	EURO 6
CO_2 zplodiny, g/km, kombinovaný provoz	112	135	119
Nejvyšší rychlost, km/h	174	185	172
Spotřeba paliva, kg, l/100 km [1] kombinovaný provoz	4,1 kg	5,9	4,6
Zrychlení vozidla 0-100 (s)	12,9	10,9	12,9
Objem nádrží CNG (kg) / benzin (nafta) (l)	37kg */ 13 l	55	55
Dojezd CNG / celkem (km)	860 / 1060	930	1190
Cena (Kč) - Akční nabídka vč. DPH platná k 1.1.2017	**519 884,- (602 258,-)***	**457 555,- (530 359,-)***	**508 496,- (567 144,-)***


1) Měření spotřeby dle 80/1268/EG a 99/100/EG zohledňuje skutečnou pohotovostní hmotnost vozu. Dodatečná výbava vozu může vést k zařazení vozu do vyšší hmotnostní třídy a tím i k vyšší spotřebě, než je udávaná. Dle stylu jízdy, stavu vozovky, dopravní situace a vlivu prostředí mohou být dosahovány jiné hodnoty spotřeby, než udává norma. **Zdroj: www.vw-uzitkove.cz**
*Cena platí pro Caddy Maxi

Efektivnost ekologické investice

	CNG	benzín	nafta
Spotřeba paliva na 100 km - kombinovaná	4,10 kg	5,90 litrů	4,60 litrů
Cena paliva	24,50 Kč/kg	31,00 Kč/l	30,00 Kč/l
Palivové náklady na 1 km	1,00 Kč	1,83 Kč	1,38 Kč
Ujetá vzdálenost za 1.000 Kč	996 km	547 km	725 km
Náklady při ročním projezdu 50.000 km	50 225 Kč	91 450 Kč	69 000 Kč
Roční úspora při jízdě na zemní plyn		**41 225 Kč**	**18 775 Kč**

Pozn.: Ceny paliv jsou orientační. **Aktuální porovnání cen a nákladů na www.cngcompany.cz**

Ujetá vzdálenost v km za 1.000 Kč



Volkswagen Golf VII

CNG COMPANY S.R.O.® COMPRESSED NATURAL GAS



Fotografie je pouze ilustrační.







Cenové a motorické srovnání

Pozn.: Uvedené ceny vychází z oficiálních ceníků. Pro Vaši potřebu je možno sestavit individuální nabídku.

Model / Motorizace	1.4 TGI BMT	1.4 TSI BMT	1.6 TDI BMT
	81kW / 110k	92kW / 125k	81kW / 110k
	4 válcový CNG/benzin	4 válcový benzinový	4 válcový diesel
Zdvihový objem cm³	1395	1395	1598
Max. výkon, kW při 1/min	81 / 4800 - 6000	92 / 5000	81 / 3200 - 4000
Max. točivý moment, Nm při 1/min	200 / 1500 - 3500	200 / 1500 - 4000	250 / 1500-2750
Emisní třída	EURO 6	EURO 6	EURO 6
CO_2 zplodiny, g/km, kombinovaný provoz	92	120	87
Nejvyšší rychlost, km/h	194	203	200
Spotřeba paliva, kg, l/100 km [1] kombinovaný provoz	3,5 kg	5,2	3,8
Zrychlení vozidla 0-100 (s)	10,9	9,3	10,8
Objem nádrží CNG (kg) / benzin (nafta) (l)	15 kg / 50 l	50	50
Dojezd CNG / celkem (km)	400 / 1300	960	1300
Cena (Kč) - včetně DPH platná k 1.1.2017	**507 900,- (537 900,-)***	**460 900,- (490 900,-)***	**502 900,- (532 900,-)***

1) Měření spotřeby dle normy 99/100/EG zohledňuje skutečnou pohotovostní hmotnost vozu. Dodatečná výbava vozu může vést k zařazení vozu do vyšší hmotnostní třídy a tím i k vyšší spotřebě, než je udávaná. Dle stylu jízdy, stavu vozovky, dopravní situace a vlivu prostředí mohou být dosahovány jiné hodnoty spotřeby, než udává norma. **Zdroj: www.volkswagen.cz**


* Platí pro provedení Variant

Efektivnost ekologické investice

	CNG	**benzín**	**nafta**
Spotřeba paliva na 100 km - kombinovaná	3,50 kg	5,20 litrů	3,80 litrů
Cena paliva	24,50 Kč/kg	31,00 Kč/l	30,00 Kč/l
Palivové náklady na 1 km	0,86 Kč	1,61 Kč	1,14 Kč
Ujetá vzdálenost za 1.000 Kč	1 166 km	620 km	877 km
Náklady při ročním projezdu 30.000 km	25 725 Kč	48 360 Kč	34 200 Kč
Roční úspora při jízdě na zemní plyn		**22 635 Kč**	**8 475 Kč**

Pozn.: Ceny paliv jsou orientační. **Aktuální porovnání cen a nákladů na www.cngcompany.cz**

Ujetá vzdálenost v km za 1.000 Kč



Volkswagen Up!

CNG COMPANY S.R.O.® COMPRESSED NATURAL GAS



Fotografie je pouze ilustrační.







Cenové a motorické srovnání

Pozn.: Uvedené ceny vychází z oficiálních ceníků. Pro Vaši potřebu je možno sestavit individuální nabídku.

Model / Motorizace	1.0 MPI CNG	1.0 MPI	1.0 MPI
	50 kw / 68k	44 kw / 60k	55kw / 75k
	3 válcový benzín/cng	3 válcový benzín	3 válcový benzín
Zdvihový objem cm^3	999	999	999
Max. výkon, kW při 1/min	50 / 6000	44 / 5000 - 6000	55 / 6200
Max. točivý moment, Nm při 1/min	90 / 3000	95 / 3000 - 4300	95 / 3000 - 4300
Emisní třída	EURO 6	EURO 6	EURO 6
CO_2 zplodiny, g/km, kombinovaný provoz	86	105	108
Nejvyšší rychlost, km/h	165	160	171
Spotřeba paliva, kg, l/100 km [1] kombinovaný provoz	3,2 kg	4,5	4,7
Zrychlení vozidla 0-100 (s)	13.5	14.4	13.2
Objem nádrží CNG (kg) / benzin (nafta) (l)	12kg / 10 l	35	35
Dojezd CNG / celkem (km)	340 / 560	777	745
Cena (Kč) - včetně DPH platná k 1.1.2017	**285 900,-**	**225 900,-**	**239 900,-**


1) Měření spotřeby dle 80/1268/EG a 99/100/EG zohledňuje skutečnou pohotovostní hmotnost vozu. Dodatečná výbava vozu může vést k zařazení vozu do vyšší hmotnostní třídy a tím i k vyšší spotřebě, než je udávaná. Dle stylu jízdy, stavu vozovky, dopravní situace a vlivu prostředí mohou být dosahovány jiné hodnoty spotřeby, než udává norma. **Zdroj: www.volkswagen.cz**

Efektivnost ekologické investice

	CNG	benzín 44 kW	benzín 55 kW
Spotřeba paliva na 100 km - kombinovaná	3,20 kg	4,50 litrů	4,70 litrů
Cena paliva	24,50 Kč/kg	31,00 Kč/l	31,00 Kč/l
Palivové náklady na 1 km	0,78 Kč	1,40 Kč	1,46 Kč
Ujetá vzdálenost za 1.000 Kč	1 276 km	717 km	686 km
Náklady při ročním projezdu 30.000 km	23 520 Kč	41 850 Kč	43 710 Kč
Roční úspora při jízdě na zemní plyn		**18 330 Kč**	**20 190 Kč**

Pozn.: Ceny paliv jsou orientační. **Aktuální porovnání cen a nákladů na www.cngcompany.cz**

Ujetá vzdálenost v km za 1.000 Kč



Fiat Ducato

CNG COMPANY S.R.O.® COMPRESSED NATURAL GAS









Fotografie je pouze ilustrační.

Cenové a motorické srovnání

Pozn.: Uvedené ceny vychází z oficiálních ceníků. Pro Vaši potřebu je možno sestavit individuální nabídku pro širokou škálu modelů.

Model / Motorizace	3.0 16V Natural Power 11,5 m³	2.3 MultiJet Power 11,5 m³
	100kW / 136k	109kw / 148k
	4 válcový CNG/benzin	4 válcový diesel
Zdvihový objem cm³	2999	2287
Max. výkon, kW při 1/min	100 / 3500	109 / 3600
Max. točivý moment, Nm při 1/min	350 / 1500-2730	350 / 1500
Emisní třída	EEV	EURO 5
CO_2 zplodiny, g/km, kombinovaný provoz	X	186
Nejvyšší rychlost, km/h	153	162
Spotřeba paliva, kg, l/100 km [1] kombinovaný provoz	8,5 kg	8,5
Zrychlení vozidla 0-100 (s)	13,9	13
Objem nádrží CNG (kg) / benzin (nafta) (l)	38kg / 14 l	90
Dojezd CNG / celkem (km)	420 / 550	1250
Cena (Kč) - Akční nabídka bez DPH platná k 1.1.2017	**618 350,-**	**522 900,-**


1) Měření spotřeby dle 80/1268/EG a 99/100/EG zohledňuje skutečnou pohotovostní hmotnost vozu. Dodatečná výbava vozu může vést k zařazení vozu do vyšší hmotnostní třídy a tím i k vyšší spotřebě, než je udávaná. Dle stylu jízdy, stavu vozovky, dopravní situace a vlivu prostředí mohou být dosahovány jiné hodnoty spotřeby, než udává norma. **Zdroj: www.fiat.cz**

Efektivnost ekologické investice

	CNG	nafta
Spotřeba paliva na 100 km - kombinovaná	8,50 kg	8,50 litrů
Cena paliva	24,50 Kč/kg	30,00 Kč/l
Palivové náklady na 1 km	2,08 Kč	2,55 Kč
Ujetá vzdálenost za 1.000 Kč	480 km	392 km
Náklady při ročním projezdu 50.000 km	104 125 Kč	127 500 Kč
Roční úspora při jízdě na zemní plyn		**23 375 Kč**

Pozn.: Ceny paliv jsou orientační. **Aktuální porovnání cen a nákladů na www.cngcompany.cz**

Ujetá vzdálenost v km za 1.000 Kč



Iveco Daily

COMPANY S.R.O.®
COMPRESSED NATURAL GAS



Fotografie je pouze ilustrační.







Cenové a motorické srovnání

Pozn.: Uvedené ceny vychází z oficiálních ceníků. Pro Vaši potřebu je možno sestavit individuální nabídku pro širokou škálu modelů.

Model / Motorizace	35 S140 GV 12 m³	35 S140 V 12 m³
	100kW / 136k	100kW / 136k
	4 válcový CNG/benzin	4 válcový diesel
Zdvihový objem cm³	2998	2287
Max. výkon, kW při 1/min	100 / 2730 - 3500	100 / 3250 - 3500
Max. točivý moment, Nm při 1/min	350 / 1500 - 2500	350 / 1500 - 2500
Emisní třída	EURO 6	EURO 6
CO_2 zplodiny, g/km, kombinovaný provoz	X	X
Nejvyšší rychlost, km/h	151	164
Spotřeba paliva, kg, l/100 km [1] kombinovaný provoz	8,5 kg	9,3
Zrychlení vozidla 0-100 (s)	X	X
Objem nádrží CNG (kg) / benzin (nafta) (l)	36 kg* / 14 l	70
Dojezd CNG / celkem (km)	290 - 360* / 450	750
Cena (Kč) - bez DPH platná k 1.1.2017	**0,-****	**0,-****


1) Měření spotřeby a emisí dle ES 2004/3 zohledňuje referenční hmotnost vozu v testovacím cyklu měření emisí. Dle stylu jízdy, stavu vozovky, dopravní situaci a vlivu prostředí mohou být dosahovány jiné hodnoty spotřeby, než udává norma. Rozptyl -5 / +30%.** Platné ceny, kurs 27 Kč / Eur. **Zdroj: Zastoupení Iveco ČR**
* Údaj pro kapacitu nádrží 196 L, max. kapacita až 276 L / 50 kg CNG s dojezdem až 500 - 590 km plyn / 590 - 680km kombinace. Nelze manuálně volit palivo.

Efektivnost ekologické investice

	CNG	nafta
Spotřeba paliva na 100 km - kombinovaná	8,50 kg	9,30 litrů
Cena paliva	24,50 Kč/kg	30,00 Kč/l
Palivové náklady na 1 km	2,08 Kč	2,79 Kč
Ujetá vzdálenost za 1.000 Kč	480 km	358 km
Náklady při ročním projezdu 50.000 km	104 125 Kč	139 500 Kč
Roční úspora při jízdě na zemní plyn		**35 375 Kč**

Pozn.: Ceny paliv jsou orientační. **Aktuální porovnání cen a nákladů na www.cngcompany.cz**

Ujetá vzdálenost v km za 1.000 Kč



Mercedes-Benz Sprinter

CNG COMPANY S.R.O.® COMPRESSED NATURAL GAS









Fotografie je pouze ilustrační.

Cenové a motorické srovnání

Pozn.: Uvedené ceny vychází z oficiálních ceníků. Pro Vaši potřebu je možno sestavit individuální nabídku pro širokou škálu modelů.

Model / Motorizace	316 NGT 11,5m³	316 11,5m³	316 CDI 11,5m³
	115 kw / 156k	115 kw / 156k	120kw / 163k
	4 válcový CNG/benzin	4 válcový benzin	4 válcový diesel
Zdvihový objem cm³	1796	1796	2148
Max. výkon, kW při 1/min	115 / 5000	115 / 5000	120 / 3800
Max. točivý moment, Nm při 1/min	240 / 3000-4000	240 / 3000-4000	360 / 1200 - 2400
Emisní třída	EURO 6	EURO 6	EURO 6
CO_2 zplodiny, g/km, kombinovaný provoz	211	303	171
Nejvyšší rychlost, km/h	159	161	161
Spotřeba paliva, kg, l/100 km [1] kombinovaný provoz	9,0 kg	12,8 kg	9,3
Zrychlení vozidla 0-100 (s)	X	X	X
Objem nádrží CNG (kg) / benzin (nafta) (l)	až 51kg* / 100 l	100	75
Dojezd CNG / celkem (km)	až 470 / až 1200	780	800
Cena (Kč) - bez DPH platná k 1.1.2017	**840 000,-**	**714 000,-**	**797 000,-**


1) Měření spotřeby dle 80/1268/EG a 99/100/EG zohledňuje skutečnou pohotovostní hmotnost vozu. Dodatečná výbava vozu může vést k zařazení vozu do vyšší hmotnostní třídy a tím i k vyšší spotřebě, než je udávaná. Dle stylu jízdy, stavu vozovky, dopravní situace a vlivu prostředí mohou být dosahovány jiné hodnoty spotřeby, než udává norma. **Zdroj: www.mercedes-benz.cz**
*Celkový objem tlakových láhví od 208 l do 294 l

Efektivnost ekologické investice

	CNG	**benzín**	**nafta**
Spotřeba paliva na 100 km - kombinovaná	9,00 kg	12,80 litrů	9,30 litrů
Cena paliva	24,50 Kč/kg	31,00 Kč/l	30,00 Kč/l
Palivové náklady na 1 km	2,21 Kč	3,97 Kč	2,79 Kč
Ujetá vzdálenost za 1.000 Kč	454 km	252 km	358 km
Náklady při ročním projezdu 50.000 km	110 250 Kč	198 400 Kč	139 500 Kč
Roční úspora při jízdě na zemní plyn		**88 150 Kč**	**29 250 Kč**

Pozn.: Ceny paliv jsou orientační. **Aktuální porovnání cen a nákladů na www.cngcompany.cz**

Ujetá vzdálenost v km za 1.000 Kč



IVECO Daily pro nástavbu

COMPANY S.R.O.®
COMPRESSED NATURAL GAS









Fotografie je pouze ilustrační.

Cenové a motorické srovnání

Pozn.: Uvedené ceny vychází z oficiálních ceníků. Pro Vaši potřebu je možno sestavit individuální nabídku pro širokou škálu modelů.

Model / Motorizace	50C140G	70C140G	50C150	70C180
	100kW / 136k		110kW / 150k	110kW / 150k
	4 válcový CNG/benzin		4 válc.diesel	4 válc.diesel
Zdvihový objem cm^3	2998		2998	2998
Max. výkon, kW při 1/min	100 / 2730 - 3500		110 / 3250 - 3500	110 / 2990 - 3500
Max. točivý moment, Nm při 1/min	350 / 1500 - 2730		350 / 1500 - 2950	350 / 1500 - 2950
Emisní třída	EURO 6		EURO 6	EURO 6
CO_2 zplodiny, g/km, kombinovaný provoz	X		X	
Nejvyšší rychlost, km/h	90		90	
Spotřeba paliva, kg, l/100 km,[1] distribuce plné	11,5 kg	14 kg	14	15,9
Zrychlení vozidla 0-100 (s)	X	X	X	X
Objem nádrží CNG (kg) / benzin (nafta) (l)	55 kg / 14 l	55 kg	100	100
Dojezd CNG / celkem (km)	480 / 550	390	710	630
Celková hmotnost vozidla kg	5200	7000	5200	7000
Cena (Kč) - bez DPH platná k 1.1.2017	**0,-***	**0,-***	**0,-***	**0,-***

1) Udávaná spotřeba vozidla je převzata z praxe při distribuci zboží pro obě paliva. V kategorii N2 není normalizovaná. Dle stylu jízdy, stavu vozovky, dopravní situaci a vlivu prostředí mohou být dosahovány jiné hodnoty spotřeby, než udává norma. Rozptyl -15 / +15%. Nelze manuálně volit palivo. Pozn. Cena podvozku bez nástavby. *Platné ceny, kurs 27,- Kč / Eur. **Zdroj: Zastoupení Iveco ČR**

Efektivnost ekologické investice

	CNG	nafta
Spotřeba paliva na 100 km - kombinovaná	14,00 kg	15,90 litrů
Cena paliva	24,50 Kč/kg	30,00 Kč/l
Palivové náklady na 1 km	3,43 Kč	4,77 Kč
Ujetá vzdálenost za 1.000 Kč	292 km	210 km
Náklady při ročním projezdu 50.000 km	171 500 Kč	238 500 Kč
Roční úspora při jízdě na zemní plyn		**67 000 Kč**

Pozn.: Ceny paliv jsou orientační. **Aktuální porovnání cen a nákladů na www.cngcompany.cz**

Ujetá vzdálenost v km za 1.000 Kč



IVECO Eurocargo

CNG COMPANY S.R.O.® COMPRESSED NATURAL GAS



Fotografie je pouze ilustrační.







Cenové a motorické srovnání

Pozn.: Uvedené ceny vychází z oficiálních ceníků. Pro Vaši potřebu je možno sestavit individuální nabídku pro širokou škálu modelů.

Model / Motorizace	120 EL 20 G/P	120 EL 22 /P
	150kW / 204k	162kW / 220k
	6 válcový CNG	6 válcový diesel
Zdvihový objem cm³	6700	6700
Max. výkon, kW při 1/min	150 / 2700	162 / 2500
Max. točivý moment, Nm při 1/min	750 / 1200 - 2100	800 / 1250 - 1900
Emisní třída	EURO 6	EURO 6
CO_2 zplodiny, g/km, kombinovaný provoz	X	X
Nejvyšší rychlost, km/h	90	90
Spotřeba paliva, kg, l/100 km [1] distribuce plné	18 kg	22
Zrychlení vozidla 0-100 (s)	X	X
Objem nádrží CNG (kg) / nafta (l)	87 kg	115
Dojezd CNG / celkem (km)	480	520
Celková hmotnost kg	11990	11990
Cena (Kč) - bez DPH platná k 1.1.2017	**0,-***	**0,-***


1) Udávaná spotřeba vozidla je převzata z praxe při distribuci zboží pro obě paliva. V kategorii N2 není normalizovaná. Dle stylu jízdy, stavu vozovky, dopravní situaci a vlivu prostředí mohou být dosahovány jiné hodnoty spotřeby, než udává norma. Rozptyl -15 / +15%. Platné ceny, kurs 27,- Kč / EUR. * Ceny podvozku bez nástavby. **Zdroj: Zastoupení Iveco ČR**

Efektivnost ekologické investice

	CNG	**nafta**
Spotřeba paliva na 100 km - kombinovaná	18,00 kg	22,00 litrů
Cena paliva	24,50 Kč/kg	30,00 Kč/l
Palivové náklady na 1 km	4,41 Kč	6,60 Kč
Ujetá vzdálenost za 1.000 Kč	227 km	152 km
Náklady při ročním projezdu 50.000 km	220 500 Kč	330 000 Kč
Roční úspora při jízdě na zemní plyn		**109 500 Kč**

Pozn.: Ceny paliv jsou orientační. **Aktuální porovnání cen a nákladů na www.cngcompany.cz**

Ujetá vzdálenost v km za 1.000 Kč




IVECO Stralis pro nástavbu


CNG COMPANY S.R.O.® COMPRESSED NATURAL GAS











Fotografie je pouze ilustrační.

Cenové a motorické srovnání

Pozn.: Uvedené ceny vychází z oficiálních ceníků. Pro Vaši potřebu je možno sestavit individuální nabídku pro širokou škálu modelů.

Model / Motorizace	AD - šasi	AT - tahač	AD - šasi	AT - tahač
	295kW / 400k	295kW / 400k	295kW / 400k	295kW/ 400k
	Cursor 9, 6 válcový CNG	Cursor 9, 6 válcový CNG	Cursor 9, 6 válcový diesel	Cursor 9, 6 válcový diesel
Zdvihový objem cm^3	8710	8710	8710	8710
Max. výkon, kW při 1/min	295 / 1 655 - 2 200	295 / 1 655 - 2 200	295 / 1 655 - 2 200	295 / 1 655 - 2 200
Max. točivý moment, Nm při 1/min	1 700 / 1 200 - 1 655	1 700 / 1 200 - 1 655	1 700 / 1 200 - 1 655	1 700 / 1 200 - 1 655
Emisní třída	EURO 6	EURO 6	EURO 6	Euro 6
CO_2 zplodiny, g/km, kombinovaný provoz	X	X	X	X
Nejvyšší rychlost, km/h	90	90	90	90
Spotřeba paliva, kg, l/100 km,[1] distribuce plné	29,5 kg	29,5 kg	33	33
Zrychlení vozidla 0-100 (s)	X	X	X	X
Objem nádrží CNG (kg) / benzin (nafta) (l)	116 kg	CNG / LNG	300	400
Dojezd CNG / celkem (km)	390	570 / 1500	900	1200
Celková hmotnost vozidla kg	26000	36000	26000	40000
Cena (Kč) - bez DPH platná k 1.1.2017	**0,-***	**0,-***	**0,-***	**0,-***

1) Udávaná spotřeba vozidla je převzata z praxe při distribuci zboží pro obě paliva. V kategorii N3 není normalizovaná. Dle stylu jízdy, stavu vozovky, dopravní situaci a vlivu prostředí mohou být dosahovány jiné hodnoty spotřeby, než udává norma. Rozptyl -15 / +15%. Platné ceny, kurs 27,- Kč / EUR. **Zdroj: Zastoupení Iveco ČR**


* Ceny podvozku bez nástavby, tahače bez návěsu.

Efektivnost ekologické investice

	CNG	nafta
Spotřeba paliva na 100 km - kombinovaná	29,50 kg	33,00 litrů
Cena paliva	24,50 Kč/kg	30,00 Kč/l
Palivové náklady na 1 km	7,23 Kč	9,90 Kč
Ujetá vzdálenost za 1.000 Kč	138 km	101 km
Náklady při ročním projezdu 50.000 km	361 375 Kč	495 000 Kč
Roční úspora při jízdě na zemní plyn		**133 625 Kč**

Pozn.: Ceny paliv jsou orientační. **Aktuální porovnání cen a nákladů na www.cngcompany.cz**

Ujetá vzdálenost v km za 1.000 Kč



Mercedes-Benz Econic

CNG COMPANY S.R.O.® COMPRESSED NATURAL GAS









Fotografie je pouze ilustrační.

Cenové a motorické srovnání

Pozn.: Uvedené ceny vychází z oficiálních ceníků. Pro Vaši potřebu je možno sestavit individuální nabídku pro širokou škálu modelů.

Model / Motorizace	1828 NGT	1829 LL	1828 LSNGT - tahač
	222kW / 302k	210kW / 289k	222kW / 302k
	M 906 LAG, 6 válcový CNG	6 válcový diesel	M 906 LAG, 6 válcový CNG
Zdvihový objem cm^3	6880	X	6880
Max. výkon, kW při 1/min	205 / 2200	210	205 / 2200
Max. točivý moment, Nm při 1/min	1000 / 1400	1120	1000 / 1400
Emisní třída	EEV	X	EEV
CO_2 zplodiny, g/km, kombinovaný provoz	X	X	X
Nejvyšší rychlost, km/h	90	90	90
Spotřeba paliva, kg, l/100 km [1] kombinovaný provoz	X	X	X
Zrychlení vozidla 0-100 (s)	X	X	X
Objem nádrží CNG (kg) / nafta (l)	112 kg	300	112 kg
Dojezd CNG / celkem (km)	X	X	200-400
Celková hmotnost kg	18000	18000	36000
Cena (Kč) - bez DPH platná k 1.1.2017	**0,-***	**0,-***	**0,-***

1) Měření spotřeby dle 80/1268/EG a 99/100/EG zohledňuje skutečnou pohotovostní hmotnost vozu. Dodatečná výbava vozu může vést k zařazení vozu do vyšší hmotnostní třídy a tím i k vyšší spotřebě, než je udávaná. Dle stylu jízdy, stavu vozovky, dopravní situace a vlivu prostředí mohou být dosahovány jiné hodnoty spotřeby, než udává norma.
* Ceny jsou individuální

CNG

Scania řady P

CNG COMPANY S.R.O.® COMPRESSED NATURAL GAS



Fotografie je pouze ilustrační.







Cenové a motorické srovnání

Pozn.: Uvedené ceny vychází z oficiálních ceníků. Pro Vaši potřebu je možno sestavit individuální nabídku pro širokou škálu modelů.

Model / Motorizace	Řada P 280	Řada G 340	Řada P 280
	206kW / 280k	250kW / 340k	206kW / 280k
	OC9G - CNG	OC9G - CNG	DC9 29 280 - diesel
Zdvihový objem cm^3	9300	9300	9300
Max. výkon, kW při 1/min	205 / 1900	250 / 1900	206 / 1900
Max. točivý moment, Nm při 1/min	1100 / 1000 - 1400	1600 / 1100 - 1400	1350 / 1000 - 1400
Emisní třída	EURO 6	EURO 6	EURO 6
CO_2 zplodiny, g/km, kombinovaný provoz	X	X	X
Nejvyšší rychlost, km/h	90	90	90
Spotřeba paliva, kg, l/100 km [1] distribuce	X	X	X
Zrychlení vozidla 0-100 (s)	X	X	X
Objem nádrží CNG (kg) / nafta (l)	112 kg	CNG / LNG	X
Dojezd CNG / celkem (km)	X	250 - 300	X
Celková hmotnost kg	18000 - 26000	18000 - 26000	180000 - 26000
Cena (Kč) - bez DPH platná k 1.1.2017	**0,-***	**0,-***	**0,-***

1) Udávaná spotřeba vozidla je převzata z praxe při distribuci zboží pro obě paliva. V kategorii N3 není normalizovaná. Dle stylu jízdy, stavu vozovky, dopravní situaci a vlivu prostředí mohou být dosahovány jiné hodnoty spotřeby, než udává norma.
*Ceny CNG individuální. **Zdroj: Zastoupení Scania ČR**

CNG

Chceš být IN?
Tankuj zemní plyn!

Proč právě zemní plyn?

LEVNĚJŠÍ PROVOZ
- CNG umožňuje výrazné úspory na provozu vozidel v přepočtu na 1 km

REALIZOVATELNOST
- Originální vozidla na CNG (OEM, s plnou zárukou) jsou již standardně k dispozici a u některých je možno získat i finanční podporu

„NEVIDITELNÉ“ ÚSPORY
- CNG umožňuje zamezit únikům pohonných hmot ze systému - zemní plyn si prostě domů neodnesete

MARKETING
- Vyšší konkurenceschopnost (necenová) a využití v lokálním marketigu - jsem ekologický = šetrný k občanům, kterým poskytuji službu

KOMFORT A BEZPEČNOST
- možnost měsíční fakturace, platby hotovostní nebo kartou
- moderní technologie jištěná bezpečnostními prvky
- nejbezpečnější pohonná hmota

Partneři:

CZECH GAS ASSOCIATION ČESKÝ PLYNÁRENSKÝ SVAZ

innogy

GASTECNICA COLTRI

CNG Company s. r. o.

Hředle 81
267 51 Zdice
Česká Republika

IČ: 256 73 386
DIČ: CZ 256 73 386
č. ú: 19-6496590207/0100

info@cngcompany.cz

JEDNATEL SPOLEČNOSTI:
Vladimír Stolz
stolz@cngcompany.cz
Tel: +420 777 737 011

OBCHODNÍ MANAŽER:
Michal Brynda
brynda@cngcompany.cz
Tel: +420 608 004 630

Tiskové chyby vyhrazeny! Výrobci si vyhrazují právo technických / cenových změn bez předchozího upozornění. Platnost od 01/2017

www.cngcompany.cz

CNG